

Impresora de color Xerox® Phaser® 6510 y equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515

Mucho más de lo que espera para su negocio



Dedicación continua. Producción sin esfuerzo.

Así es como generamos negocio. Le presentamos la impresora de color Xerox® Phaser® 6510 y el equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515 preparados para funcionar desde la puesta en marcha. Excelente calidad de imagen, fácil conectividad, elevada productividad y confiabilidad garantizada, a un precio competitivo.

Conectividad excepcional

Nuestros dispositivos, preparados para su forma de trabajar desde el mismo día de la puesta en marcha, se entregan de serie con configuraciones DNI con conectividad Wi-Fi para proporcionar movilidad sin restricciones y la libertad de instalarlos justo donde los necesita. Nuestro nuevo asistente de instalación de Wi-Fi® y la función Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) hacen que la conexión sea segura y sencilla. Además, con Wi-Fi Direct®, se pueden conectar los dispositivos móviles de manera segura y directa.

- **Lista para conectarse.** Ya se puede conectar fácilmente desde sus teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos con la conexión con un solo toque de Near Field Communication (NFC)¹, que es la misma tecnología que utilizan Apple Pay™ y otras útiles aplicaciones móviles.
- **Cada vez más móviles.** Imprima correos electrónicos, fotografías y documentos importantes desde una gran variedad de dispositivos, instantáneamente y sin complicadas configuraciones con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.

Calidad de imagen espectacular

Sea cual sea su negocio, pondrá su mejor sonrisa al conocer nuestras innovaciones más recientes en calidad de imagen en color.

- **Tóner ultra fino.** Phaser 6510 y WorkCentre 6515 utilizan tóner de emulsión agregada de nueva formulación de Xerox®, cuyo diseño ha sido refinado para una reproducción de puntos mejorada y menos residuos. Además, se ahorra energía al fundirse a baja temperatura.

Colores impresionantes. Detalles sugerentes.
La receta perfecta para el éxito de su negocio.

- **Resolución impresionante.** Un tóner con partículas de menor tamaño permite un mayor nivel de detalle, y con una resolución nativa de 1200 x 2400 ppp, sus materiales impresos ganarán atractivo, aportando un buen acabado y distinción a sus trabajos.
- **Color correcto.** Las simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE® y la tecnología de corrección de color Xerox garantizan resultados que siempre cumplen con sus expectativas.

Rendimiento exigente

Maneje las cargas de trabajo diario con el potente rendimiento que necesita su negocio para crecer y prosperar.

- **Productividad multifunción.** El equipo multifunción WorkCentre 6515 no sólo ahorra espacio, sino que también ayuda a ahorrar energía y a reducir los gastos en consumibles integrando funciones de copiado, impresión, escaneado a color y fax en un solo equipo a un precio competitivo.
- **Rendimiento sobresaliente.** Con volúmenes de más de 50,000 páginas al mes y velocidades de impresión de hasta 30 ppm, ambos dispositivos son perfectamente capaces de atender las necesidades de crecimiento de su negocio.
- **Más impresiones por más tiempo.** Una segunda bandeja de papel opcional le permite cargar 550 hojas más de una vez para extender el tiempo de impresión sin interrupciones.
- **Ahorre tiempo.** La WorkCentre 6515 escanea simultáneamente ambas caras de un documento, proporcionando hasta 37 impresiones por minuto.

- **Escaneado inteligente.** La función de vista previa de escaneado le permite ver su archivo escaneado antes de enviarlo. Puede eliminar páginas, comprobar errores y ahorrar tiempo, un sólido impulso para su productividad.

Tareas que ahorran tiempo

El tiempo es dinero y estos dispositivos están específicamente diseñados para ahorrarle ambas cosas, simplificando y automatizando tareas ineficaces que merman la rentabilidad.

- **Un solo toque y listo.** Nuestra última pantalla táctil en color ofrece una experiencia de usuario basada en aplicaciones, con funcionamiento interactivo y manejo similares a una tableta. Personalícela para adaptarla a su flujo de trabajo y navegue manejándolo intuitivamente como si fuera un smartphone.¹
- **Conectado a la nube.** Con solo unos pocos pasos, su equipo multifunción estará preparado para escanear o imprimir directamente archivos en la nube². Puede escanear a e-mail, FTP, red o, más cercanamente, a puertos USB integrados en los paneles delantero y trasero.
- **Fácil de administrar.** Nuestro servidor web interno rediseñado, fácil de utilizar y con alta capacidad de respuesta, le permite manejar fácilmente su impresora o equipo multifunción desde su escritorio o dispositivo móvil.
- **Protección continua.** El filtrado de IP, la impresión protegida, IPsec y SNMPv3 están entre las más recientes funciones de seguridad que lo ayudarán a mantener sus documentos confidenciales a salvo de destinatarios no deseados.


¹ WorkCentre 6515 solamente

² Necesita ser un equipo que soporte Xerox® Mobile Link App para iOS® o Android™, disponible desde principios del 2017.



Diseño para acelerar el negocio

El equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515 recoge el testigo de excelente rendimiento de impresión que encontramos en la Xerox® Phaser® 6510, con potentes herramientas de productividad diseñadas para poner en marcha, mantener y hacer crecer su negocio de manera fácil y eficiente.



Phaser 6510

1 Un alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada con capacidad para 50 hojas admite tamaños desde 5.5 x 5.5 pulg. hasta 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm. Potentes funciones de escaneado, incluida la creación de PDF con reconocimiento óptico de caracteres (OCR), así como el escaneado a e-mail, escaneado a red y escaneado directo a aplicaciones.

2 La WorkCentre 6515 incluye nuestra última interfaz interactiva que ofrece una experiencia de usuario inspirada en los dispositivos móviles.

3 Un puerto USB en el panel de control permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear utilizando dispositivos de memoria USB estándar.



WorkCentre 6515

4 La bandeja especial para 50 hojas ajustable admite tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 La bandeja 1 para 250 hojas admite tamaños de papel personalizados desde 3 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 147 mm a 216 x 356 mm.

6 Una bandeja 2 opcional para 550 hojas incrementa la capacidad total del equipo a 850 hojas para ofrecer tiradas de impresión más prolongadas sin interrupciones.

Color en números

Los estudios demuestran que el color llama la atención.

82% Incremento de la capacidad de atracción de la atención del color.

80% Aumento de la facilidad de lectura de los textos en color.

39% Incremento de la retención del mensaje respecto al blanco y negro.

55% Aumento de la posibilidad de que un folleto impreso en color sea elegido en primer lugar.

Para ver todas las formas en que el color influye en el rendimiento, visite www.xerox.com/ColourCounts.



Fuentes:

Estudios: Loyola College, Maryland, U.S.A., por Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., y Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Material publicado: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*. *How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Aplicación Xerox® Mobile Link¹

Escanee y envíe documentos por e-mail o fax desde su móvil o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción mediante esta aplicación gratuita. Envíe e imprima documentos utilizando el almacenamiento en la nube y cree flujos de trabajo de un solo toque entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Para obtener más información, visite www.xerox.com/MobileLink.

¹ Disponible a principios de 2017

Xerox® Phaser® 6510 y Xerox® WorkCentre® 6515

Especificaciones del dispositivo	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Velocidad	Hasta 30 ppm a color y blanco y negro (carta)/28 ppm a color y blanco y negro (A4)					
Ciclo de trabajo¹	Hasta 50,000 páginas/mes ¹					
Manejo del papel Entrada de papel	Estándar	N/A			Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas; tamaños personalizados 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm).	
		Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm				
	Opcional	Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 147 mm a 216 x 356 mm				
		Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 191 mm a 216 x 356 mm				
Salida del papel	150 hojas					
Impresión automática a doble cara	N/A	Estándar		N/A	Estándar	
Copiado e impresión						
Resolución	Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp			Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp; Copiado: Hasta 600 x 600 ppp		
Salida de la primera impresión	Hasta 12 segundos a color y blanco y negro					
Salida de la primera copia	N/A			Hasta 12 segundos a color y blanco y negro		
Procesador/Memoria	733 MHz / 1 GB			1.05 GHz / 2 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funciones de impresión	Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, varias en 1, ajuste a página, impresión de folletos, impresión en negro, cubiertas/separadores, impresión de póster, marcas de agua, superposición, portadas, modo borrador, impresión protegida, impresión de prueba, impresión personal, impresión guardada, clasificación RAM					
Impresiones y aplicaciones móviles	Estándar	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²				
	Opcional	Complemento de Xerox® Print Service para Mopria, Xerox® Mobile Link App, complemento de Xerox® Print Service para Android™				
Escaneado	Estándar	N/A			Destinos: escaneado a e-mail (libreta de direcciones del dispositivo o integración LDAP, SMTP), red (por FTP/SMB), dispositivo de memoria USB, WSD, aplicación (TWAIN/red), WIA (escaneado WSD), Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA), computadora en red (SMB/FTP), destinos múltiples en un solo trabajo de escaneado; Formatos de archivo: JPG, TIFF (una y varias páginas), PDF, PDF con función de búsqueda y OCR integrado; Funciones: resolución óptica hasta 600 x 600 ppp, 24 bits a color/8 bits a escala de grises	
	Opcional	Numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox Alliance Partners				
Fax Funciones de fax ³	N/A			33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG, envíos de difusión (hasta 200 destinos), inicio retardado (hasta 24 horas), detección de patrón de timbre distintivo, libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), reenvío de fax a e-mail, reenvío de fax e impresión local, recepción por consulta, rechazo de faxes no deseados, recepción de fax segura		
Seguridad	Estándar	Seguridad HTTPS (TLS), IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, impresión protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)			Seguridad HTTPS (TLS), IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, impresión protegida, fax protegido, SNMPv3, LDAP (SASL), autenticación de red, autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)	

¹ Puede esperarse como volumen máximo de impresión en algún mes aislado. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente. ² Dependiendo del dispositivo móvil, versión o proveedor de que se trate, puede ser necesario descargar la aplicación desde un centro de descargas determinado. ³ Se necesita línea telefónica analógica.

Administración de dispositivos

El servidor web interno de Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Controladores de impresión

Windows®, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.5 y superior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes

136 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL

Manejo del material de impresión

Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada: papel bond 16 lb – cubierta 45 lb / 60 – 125 g/m²; bandeja especial, bandeja 1 y bandeja 2: papel bond 16 lb – cubierta 80 lb / 60 – 220 g/m²

Tipos de materiales de impresión

Bond, común, cartulina, personalizado, sobres, cartulina brillante, con agujeros, etiquetas, con membrete, cartulina ligera, cartulina ligera brillante, preimpreso, reciclado

Condiciones ambientales

Temperatura: almacenamiento: -4 a 104°F/-20 a 40°C; funcionamiento: 41 a 90°F/5 a 32°C; humedad: 15% a 85%; niveles de presión acústica: Phaser 6510: impresión: 51.9 dB(A), en espera: 24.9 dB(A); WorkCentre 6515: impresión: 52.5 dB(A), en espera: 26.3 dB(A); niveles de presión acústica: impresión: Phaser 6510: 6.76 B o menos, en espera: 4.0 B o menos; WorkCentre

6515: 6.84 B o menos, en espera: 4.25 B o menos; tiempo de calentamiento (desde modo de reposo): Phaser 6510: hasta 26 segundos; WorkCentre 6515: hasta 27 segundos

Consumo eléctrico

Tensión: 120 V CA, 60 Hz; consumo eléctrico: Phaser 6510: impresión: 380 W, en espera: 41 W, en reposo: 0.9 W; WorkCentre 6515: impresión: 350 W, en espera: 51 W, en reposo: 1.1 W; 220-240 V CA, 50 Hz; consumo eléctrico: Phaser 6510: impresión: 350 W, en espera: 44 W, en reposo: 1.0 W; WorkCentre 6515: impresión: 370 W, en espera: 52 W, en reposo: 1.2 W; clasificación ENERGY STAR® (configuraciones DN y DNI)

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

Phaser 6510N, DN: 16.5 x 19 x 13.7 pulg. / 420 x 483 x 347 mm; Peso: 52.5 lb / 23.8 kg; Phaser 6510DNI: 16.5 x 19.6 x 13.7 pulg. / 420 x 499 x 347 mm; Peso: 52.5 lb / 23.8 kg; WorkCentre 6515: 16.5 x 19.9 x 19.7 pulg. / 420 x 506 x 500 mm; Peso: 67.7 lb / 30.7 kg; Bandeja opcional 2: 16.5 x 18.3 x 5.9 pulg. / 420 x 465 x 150 mm; Peso: 14.8 lb / 6.7 kg

Certificaciones

Para ver las últimas certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:
Cian: 4,300 pág. estándar¹ 106R03693
Magenta: 4,300 pág. estándar¹ 106R03694
Amarillo: 4,300 pág. estándar¹ 106R03695

Cartuchos de impresión de alta capacidad:

Negro: 5,500 pág. estándar¹ 106R03488
Cian: 2,400 pág. estándar¹ 106R03485
Magenta: 2,400 pág. estándar¹ 106R03486
Amarillo: 2,400 pág. estándar¹ 106R03487

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 2,500 pág. estándar¹ 106R03484
Cian: 1,000 pág. estándar¹ 106R03481
Magenta: 1,000 pág. estándar¹ 106R03482
Amarillo: 1,000 pág. estándar¹ 106R03483

Elementos de mantenimiento de rutina

Cartucho del cilindro negro: 48,000 pág.² 108R01420
Cartucho del cilindro cian: 48,000 pág.² 108R01417
Cartucho del cilindro magenta: 48,000 pág.² 108R01418
Cartucho del cilindro amarillo: 48,000 pág.² 108R01419
Cartucho de residuos: 30,000 pág.² 108R01416

Opciones

Alimentador de 550 hojas 097504765
Adaptador de red inalámbrico 497K16750

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño de trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4-/carta. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

Las configuraciones según mercado.

Para más información, visítenos en www.xerox.com/office.

©2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® y WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha declarado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN y DNI). ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. La información en este folleto está sujeta a cambio sin previo aviso.

11/16 BR19318

65XBR-01LA

