



# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Revolucionarias. Preparadas para el futuro. Excelente competitividad.

ConnectKey®

xerox 

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

Los equipos VersaLink C400 y C405 revolucionan los lugares de trabajo con funciones de vanguardia y conectividad a la nube y a dispositivos móviles de manera fácil e instantánea. Aunque fueron diseñados para ajustarse a su forma de trabajo actual, estos equipos también están listos para su crecimiento a futuro. Su flexibilidad y versatilidad son todo lo que su negocio necesita para trabajar mejor con una mínima intervención de TI y la máxima seguridad.

## Excelente rendimiento y tranquilidad.

Preparados para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink C400 o C405 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su negocio funcione más eficientemente. Gracias a los asistentes de instalación sin intervención de TI y a las opciones de configuración paso a paso, estará listo para comenzar a trabajar sin complicaciones.

Los dispositivos VersaLink cuentan con funciones y tecnologías Xerox para ahorrar tiempo que fueron diseñadas para acelerar la distribución de información y reducir los flujos de trabajo ineficientes. Con la vista previa del escaneado y del fax<sup>1</sup>, podrá asegurar la precisión de la información. También podrá hacer más con los documentos escaneados gracias al reconocimiento óptico de caracteres (OCR)<sup>1</sup>.

En lo que respecta a salvaguardar documentos e información crítica, los dispositivos VersaLink cuentan con una gama de estrictas funciones de seguridad, entre ellas la impresión protegida y el control de acceso por tarjeta de autenticación.

Con la VersaLink C400 y la C405, puede estar seguro de que sus documentos tendrán la mejor apariencia. Esto le permitirá verse bien y tener la confianza que necesita al presentarse a sus clientes.

## Fácil de usar, eficiente y completamente nueva.

Con una pantalla táctil capacitiva personalizada de 5 pulgadas a color, puede tocar, deslizar y apretar para acceder a las tareas y funciones con facilidad como si trabajara desde un celular.

Las aplicaciones precargadas Xerox® ConnectKey® le ayudarán a optimizar la eficiencia de su oficina. Además, a través de Xerox® App Gallery desde la pantalla accederá a más funciones, como la aplicación Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup>, que traduce rápidamente los documentos escaneados a muchos idiomas.

Configure un acceso rápido a las tareas más comunes como predeterminadas para obtener una configuración sencilla y de un solo toque. Con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y clave una vez. Luego pueden disfrutar del acceso rápido, fácil y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

Para conocer más sobre las funciones disponibles en los dispositivos VersaLink, visite [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## Libertad y funcionalidad basadas en las aplicaciones.

La impresora VersaLink C400 y el equipo multifunción color VersaLink C405 le dan la libertad de trabajar desde dónde quiera, gracias a su conectividad directa con Google Drive™, Microsoft® OneDrive™ y DropBox™. Además, le proporcionan acceso a opciones adicionales a través de Xerox® App Gallery.

La habilidad para conectarse e imprimir desde múltiples dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los dispositivos VersaLink hacen frente a ese desafío con la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el Complemento de Xerox® Print Service para Android™, la interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®.

Visite [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) y conozca más acerca de por qué Xerox es una opción única para los profesionales móviles de hoy.

<sup>1</sup> solo en VersaLink C405

## Tecnología Xerox® ConnectKey®, el nexo de todo su ecosistema de productividad.

Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo entendemos hoy, les presentamos la siguiente revolución en productividad. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, con conectividad móvil y a la nube, y una biblioteca de aplicaciones en crecimiento que le permitirá expandir la funcionalidad, su trabajo será mejor, más rápido y eficaz.

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera de interactuar ya familiar, pero con grandes mejoras que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil con base gestual y de fácil personalización.

### Listas para usar con dispositivos móviles y la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar dónde, cuándo y cómo quiera.

### Marca de referencia de la seguridad

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

### Aptas para servicios de próxima generación

Trabaje de una manera más eficiente y administre sus recursos, tomando control completo sobre su entorno de impresión, con el monitoreo remoto de la prestación de servicios y consumibles, la configuración remota y la fácil integración de los servicios de impresión gestionados de Xerox®.

### Un portal a nuevas posibilidades

Su funcionalidad está basada en aplicaciones y cuenta con la posibilidad de extender sus capacidades a través de Xerox® App Gallery, que contiene aplicaciones prácticas diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales o pedir a nuestros partners soluciones innovadoras y específicas a su negocio.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)





### Elija la mejor opción para su negocio:

- 1 Un alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de 50 hojas de una pasada escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.
- 2 Bahía para lector de tarjetas con puerto USB incorporado.<sup>2</sup>
- 3 Un puerto USB<sup>2</sup> frontal permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente utilizando <sup>3</sup> cualquier unidad de memoria USB estándar.
- 4 Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja llena.
- 5 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de papel de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm).
- 6 Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de papel alcanza las 700 hojas (incluye la bandeja especial).
- 7 Una bandeja de papel opcional para 550 hojas aumenta la capacidad total de papel a 1250 hojas.
- 8 El gabinete opcional ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros suministros.

<sup>2</sup> Los puertos USB pueden ser deshabilitados; <sup>3</sup> Solo en el VersaLink C405.



Impresora a color Xerox® VersaLink® C400  
Impresión.



Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405  
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

### Presentamos una pantalla táctil superior.

Le presentamos nuestra pantalla táctil capacitiva inclinable a color de 5 pulgadas. Una interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Gracias a esta experiencia "móvil" familiar que admite la entrada gestual y aplicaciones especializadas por tarea que comparten una apariencia y un comportamiento común, se necesitan menos pasos para completar incluso los trabajos más complejos.

Una lista de funciones muy intuitiva lo guiará a través de cada tarea desde principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes más arriba en la pantalla y las opciones usadas más comúnmente al frente y centro. ¿No le gusta dónde está una función o aplicación? Personalice dichas funciones según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora VersaLink C400 o el equipo multifunción color VersaLink C405 permitiendo realizar más trabajos en menos tiempo.



# Impresora Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Especificaciones del dispositivo	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocidad	Hasta 36 ppm a color y blanco y negro (carta)/35 ppm a color y blanco y negro (A4)			
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>	Hasta 80 000 páginas/mes <sup>1</sup>			
Procesador/Memoria	Doble núcleo de 1.05 GHz/2 GB			
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC)			
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada (C405), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar Xerox® y Ayuda en línea (con acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)			
<b>Manipulación del papel</b>			<b>Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada (DA2F):</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: de 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)	
Entrada de papel Estándar	N/A			
	<b>Bandeja especial:</b> 150 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (76 x 127 mm a 216 x 356 mm)			
	<b>Bandeja de papel 1:</b> 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)			
Opcional	<b>Bandeja de papel 2:</b> 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)			
Salida del papel	250 hojas			
Impresión automática a doble cara	N/A	Estándar	N/A	Estándar
<b>Copiado e impresión</b>			<b>Impresión:</b> Hasta 600 x 600 x 8 ppp <b>Copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp	
Resolución	<b>Impresión:</b> Hasta 600 x 600 x 8 ppp			
Salida de la primera impresión	Desde 13 segundos a color/12 segundos en blanco y negro			
Salida de la primera copia	Desde 11 segundos a color/8 segundos en blanco y negro			
PDL	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Funciones de impresión	Impresiones desde USB, Impresión protegida, Juego de muestra, Impresiones personalizadas, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Monitoreo de trabajos, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a doble cara (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo borrador			
Impresión móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Complemento de Mopria® Print Service para Android™ Visite <a href="http://www.xerox.com/office-mobileapps">www.xerox.com/office-mobileapps</a> para obtener una lista completa de las aplicaciones descargables disponibles para smartphones y otros dispositivos móviles.			
Opcional	@PrintByXerox®, Impresión Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud® y Xerox® Mobile Link App (C405) <sup>2</sup>			
Conectores de la impresora/equipo multifunción a la nube <sup>2</sup>	Impresión/escaneado utilizando <sup>4</sup> Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box y DocuShare			
Servicios en la nube	N/A		Xerox® Easy Translator Service y equipo multifunción Xerox® para servicios sanitarios	
	Hay disponibles aplicaciones y servicios en la nube adicionales para impresoras/equipos multifunción. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver nuestra creciente selección de aplicaciones.			
<b>Escaneado</b>			Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico y Escaneado a la red (FTP o buscador SMB)	
Destinos de escaneado	N/A			
Funciones de escaneado	<b>Formatos de los archivos:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funciones auxiliares:</b> Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con clave y PDF / PDF/A linearizado			
<b>Fax</b>			Fax Walk-Up (incluye Fax LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico) y marcado de fax mediante la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)	
Funciones del fax <sup>5</sup>				
<b>Seguridad</b>	Verificación de Firmware, Certificados de seguridad, Creación de certificado autofirmado automático, Validación de la ruta del certificado, Configuraciones de revocación del certificado, Habilitación de la tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtro de puertos, Filtro de direcciones IP, Filtro de dominios, Integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sobreescritura HDD, Cifrado de 256 bits, Impresión protegida, Fax protegido (C405), Escaneado protegido (C405), Correo electrónico protegido (C405), Autenticación de red, SNMPv3, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos basados en roles y Autenticación auxiliar			
Opcional	Software Xerox® PrintSafe			
<b>Contabilidad</b>	Estándar		Contabilidad estándar Xerox® (Impresión) y Habilitación de contabilidad de red	
Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® y otras soluciones de contabilidad de red están disponibles a través de Xerox Alliance Partners		Contabilidad estándar Xerox® (Copiado, impresión, escaneado, fax y correo electrónico) y Habilitación de contabilidad de red	

<sup>1</sup> Puede esperarse como volumen máximo en algún mes aislado. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; <sup>2</sup> Opción gratuita (se puede descargar de la Xerox® App Gallery a su impresora/equipo multifunción); <sup>3</sup> Opción a la venta; <sup>4</sup> Escaneado a destino disponible solo para C405; <sup>5</sup> Se necesita una línea telefónica analógica.

## Administración de dispositivos

El servidor web interno de Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertas por correo electrónico y Apple® Bonjour®

## Controladores de impresión

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y superior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Capacidad de fuentes

136 fuentes PostScript; 82 fuentes PCL

## Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada: Papel bond 6 lb. a papel cubierta 45 lb./60 a 125 g/m<sup>2</sup>; Bandeja especial y bandejas de papel 1 y 2: Papel bond de 16 lb. a papel de cubierta de 80 lb./60 a 220 g/m<sup>2</sup>

## Condiciones ambientales

Temperatura: Almacenamiento: de 32 a 95 °F (0 a 35 °C); Funcionamiento: de 50 a 90 °F (10 a 32 °C); Humedad: de 10 % a 85 %; Niveles de presión acústica: C400: Impresión (a color): 53.1 dB(A), En espera: 29.2 dB(A); C405: Impresión (a color): 52.3 dB(A), En espera: 28.7 dB(A); Niveles de potencia acústica: C400: Impresión (a color) 6.88 B(A), En espera: 5.0 B(A); C405: Impresión (a color): 6.88 B(A); En espera: 5.0 dB(A); Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista a usar): desde 60 segundos, Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista a usar): desde 6 segundos

Las configuraciones pueden variar según el mercado geográfico.

Para obtener más especificaciones, visite [www.xerox.com/VersalinkC400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC400Specs) o [www.xerox.com/VersalinkC405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC405Specs)

Si desea más información, visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2017 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® y Xerox eConcierge® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información en este folleto puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. 4/17 BR20530 VC4BR-01LB

## Energía

Eléctrica: Voltaje: 110 a 127 VCA +/- 10 %, Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Voltaje: 220 a 240 VCA +/- 10 %, Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Consumo energético: C400: En espera: 76 watts o menos, Impresión: 705 watts o menos, En reposo: 4 watts o menos; C405: En espera: 82 watts o menos, Impresión: 750 watts o menos, En reposo: 4 watts o menos; calificado para ENERGY STAR® (configuraciones DN)

## Dimensiones (anch. x prof. x alt.)

C400: 19.3 x 19.2 x 15.7 pulg. (491 x 488 x 399 mm); Peso: 57 lb. (26 kg); C405: 17 x 21.3 x 23.6 pulg. (432 x 540 x 599 mm); Peso: 72 lb. (33 kg)

## Certificaciones

Para ver las últimas certificaciones, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartuchos de impresión de extra alta capacidad:

Negro: 10 500 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03532  
Cian: 8000 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03534  
Magenta: 8000 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03535  
Amarillo: 8000 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03533

Cartuchos de impresión de alta capacidad:

Negro: 5000 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03520  
Cian: 4800 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03522  
Magenta: 4800 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03523  
Amarillo: 4800 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03521

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 2500 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03508  
Cian: 2500 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03510  
Magenta: 2500 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03511  
Amarillo: 2500 páginas de páginas estándar<sup>1</sup> 106R03509

Elementos de mantenimiento de rutina

Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen) 108R01121  
60 000 páginas estándar cada una<sup>2</sup>  
Cartucho de residuos: 30 000 páginas estándar<sup>2</sup> 108R01124

## Opciones

Alimentador de 550 hojas 097504400  
Kit de productividad con memoria HDD de 320 GB 097504914  
Gabinete 497K13660  
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi) 497K16750  
Kit de dispositivo de interfaz externo 497K17830

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño de trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4/carta. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

