

<b>No. Parte</b>	C8070_F
<b>Modelo</b>	AltaLink C8070_F
<b>Tipo</b>	Multifuncionales Color Doble Carta Tabloide A3
<b>Categoría</b>	Corporativo Grupos de Trabajo Centros de Copiado
<b>Funciones</b>	Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado
<b>Velocidad</b>	70 páginas por minuto
<b>Tamaño y tipo de pantalla</b>	Pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas.
<b>SO Compatible</b>	Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64
<b>Tamaño de papel</b>	139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm
<b>Gramaje de papel</b>	256 grm
<b>Tamaño de cristal</b>	Doble Carta
<b>Memoria</b>	8 GB de memoria del sistema
<b>Resolución</b>	1200 x 2400 ppp
<b>Dúplex</b>	Estándar
<b>Conectividad estándar</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Near Field Communication (NFC) (opcional: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter)
<b>Ciclo Mensual de Trabajo</b>	300,000 impresiones / mensuales
<b>Tecnología de impresión</b>	Laser
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® Server 2008 y R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 y R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat®
<b>Soportado</b>	Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
<b>Impresión y Copiado</b>	Multifuncional Xerox Color
<b>Escaneado</b>	PDF encriptado o protegido con clave, PDF / PDF/A linearizado, Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, Escaneado de un toque, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas
<b>Fax</b>	Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red
<b>Tamaño de papel</b>	139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
<b>Capacidad de entrada máxima</b>	5,140 hojas
<b>Calentamiento</b>	10° to 32°C
<b>Memoria</b>	8 GB de memoria del sistema
<b>Disco Duro</b>	250 GB (min.)
<b>Energía</b>	Funcionamiento: 71.3 dB(A) En reposo: 3.31 dB(A)
<b>Peso</b>	152 kg

<b>Dimensiones</b>	Anchura: 640 mm Profundidad: 723.8 mm Altura: 1,142.7 mm
<b>Certificaciones</b>	FCC Clase A (EE.UU.), ICES Clase A (Canadá) Lista TUV "UL60950-1, segunda edición" Certificado TUV "CSA 22.2 N° 60950-1-07, segunda edición" Certificado CB (IEC 60950-1, segunda edición) Marca CE ENERGY STAR® EPEAT (EE.UU.) EAC Certificación Wi-Fi Direct WIFI Blue Angel Marca GS Genoa Bonjour Adobe PS FIPS140-2 Open SSL WI-Fi Alliance McAfee Sección 508 Env. Choice (Canadá) Certificado Citrix® MEDITECH Cert. Mopria®* WHQL* Cerner* Cert. ucraniano* Listo para IPv6* Cert. NOM (México)* BIS (India)* EAC (Rusia)* SAP* Google Cloud Print* Certificación de criterios comunes de sistema completo de la NIAP conforme a HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (perfil de protección para dispositivos de copia impresa) (HCD-PP v1.0)
<b>COPIADO</b>	
<b>Resolución de copia</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Tiempo de primera copia</b>	En solo 5.2 segundos / En solo 4.9 segundos
<b>Funciones de copiado</b>	Anotaciones y sellos Bates (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente), Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Cambio automático de bandeja, Reducción y ampliación automática, Creación automática dúplex de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Divisores, Borrar borde, Ayuda con las características, Copia de documento de identidad, Ajustes en calidad de imagen, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Multi-up, Conjunto de muestra, Configuración para guardar trabajos, Color individual, Grapado, Transparencias
<b>ZOOM</b>	Zoom variable del 25 % al 400 % en intervalos del 1 %
<b>IMPRESION</b>	
<b>Resolución máx de impresión</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp
<b>Tiempo primera página</b>	En solo 4.7 / 4.0 segundos
<b>Características de impresión</b>	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos
<b>Impresión Movil</b>	@PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Galería de aplicaciones de Xerox®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Servicio de traducción Easy Translator de Xerox®, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)

<b>Impresión USB</b>	Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A del panel frontal Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Los trabajos en Color se pueden imprimir en blanco y negro
<b>ESCANER</b>	
<b>Metodos</b>	Originales de varios tamaños Preparación de trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Compatibilidad con TWAIN / Compatibilidad con WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/Ampliación Botones de escaneado en un solo toque (10 como máximo)
<b>Resolución de Escaner</b>	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp
<b>Destinos de escaneo</b>	Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneado a buzón, Escaneo a red
<b>FAX</b>	
<b>Resolución de FAX</b>	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp De serie: 200 x 100 ppp
<b>Características de Fax</b>	Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red
<b>Memoria</b>	N/A
<b>Automarcado</b>	N/A
<b>MANEJO DE PAPEL</b>	
<b>Capacidad de salida</b>	620 hojas
<b>Gestor de documentos</b>	130 hojas
<b>Capacidad de papel</b>	5,140 hojas
<b>Tamaño de papel</b>	139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
<b>SEGURIDAD</b>	
<b>Funciones de seguridad</b>	

### Consumibles y Accesorios

NO. PARTE	DESCRIPCION
006R01701	Cartucho Tóner Negro
006R01702	Cartucho Tóner Cyan
006R01703	Cartucho Tóner Magenta
006R01704	Cartucho Tóner Amarillo
013R00662	Tambor (1 cada color)
008R13061	Botella Desperdicio